

La familia **Apprimo TEC-X** de paneles de control AV se caracteriza por su moderno diseño estético y por poder ofrecer interfaces sencillas e intuitivas para espacios de presentación y salas de conferencias, a través de funciones táctiles capacitivas muy intuitivas, al precio de un controlador de teclado.

Ya están disponibles las esperadas actualizaciones de los **Paneles de Control de TEC-X de Biamp**. Con esta actualización 4.4.x, **Biamp** ha rediseñado la familia TEC-X para mejorar la velocidad y la capacidad de respuesta y ha añadido varias funciones nuevas solicitadas con frecuencia.

Con esta actualización, **Biamp** ha conseguido que la familia **TEC-X** vaya más allá de los paneles de control digitales y se convierta en su propia categoría de paneles táctiles pequeños, de montaje en pared y de sobremesa.



Apprimo TEC-X 1000 con soporte de sobremesa

Al añadir la capacidad de **múltiples páginas con diseños únicos y navegación sencilla**, se amplía la flexibilidad de los **TEC-X** para añadir control a un número aún mayor de espacios. Las mejoradas características de diseño incluyen ahora una nueva tipografía, incorporación de iconos, justificación de texto/icono, y opciones únicas para cada estado de botón.

Añadir y configurar dispositivos **TEC-X** es ahora más fácil que nunca, gracias a la introducción de **bloques TEC-X**. Los usuarios pueden cargar los bloques TEC-X como parte de su diseño Tesira, todo en un solo paso.

Biamp también ha facilitado la incorporación de estas nuevas características y funciones a los dispositivos TEC-X instalados mediante la migración de los archivos de configuración TEC-X existentes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Mayor velocidad** que proporciona una capacidad de respuesta y un feedback instantáneos
- **Páginas múltiples**, navegación con salto de página, hasta 10 páginas
- Incorporación de **iconos a los botones**
- **Tipo de letra actualizado** con soporte para idiomas internacionales
- Opciones de **justificación de texto e iconos**
- Opciones de diseño aplicables por **estado de botón**, incluidos texto, color e iconos exclusivos

Se ha añadido además compatibilidad con los componentes actualizados en procesadores **TesiraFORTÉ** y micrófonos **Parlé TCM-1 y TCM-1A**.

Se requiere el firmware Tesira 4.4.1 o posterior para los sistemas que utilizan hardware etiquetado como Rev. C. Además de las mejoras anteriores, esta actualización resuelve varios problemas de firmware y software.

Haga clic en los enlaces siguientes para leer las notas de la versión completa y descargar la última versión.

[DESCARGA DE LA ACTUALIZACIÓN TEC-X 4.4.X](#)

[MÁS INFO SOBRE LA SERIE APPRIMO TEC-X](#)