

---

El éxito y la disponibilidad de los nuevos controladores de enmascaramiento de sonido Cambridge Qt® X 300 y 600 han motivado que estos sustituyan a los anteriores Qt® 300/600.

---

Los nuevos controladores de enmascaramiento de sonido Cambridge Qt X 300 y 600 de Biamp, que se empezaron a comercializar a principios de diciembre de 2021, han tenido un enorme éxito. Basándose en la tecnología de los modelos Qt 300 y Qt 600, líderes del sector, estos controladores ofrecen todas las características y funcionalidades necesarias para ser desplegados como equivalentes directos de los Qt 300/600. Desde que se empezaron a comercializar, los controladores Qt X 300 y Qt X 600 se han utilizado como sustitutos de los Qt 300/600.



Además de la excepcional experiencia de enmascaramiento de sonido que ofrecen los Qt X 300/600, las futuras actualizaciones de firmware permitirán que la serie Qt X cuente con un conjunto completo de capacidades avanzadas de enmascaramiento de sonido. Estas actualizaciones incluirán una perfecta integración con las nuevas estaciones de avisos de red NPX de Biamp y las versiones de controlador in-plenum y 70v que se lanzarán próximamente, además de la compatibilidad opcional con Dante.

Gracias al rendimiento demostrado de los modelos Qt X 300 y 600 como sustitutos de los Qt 300/600, Biamp ha decidido descatalogar de forma inmediata los controladores de enmascaramiento de sonido Qt 300 y Qt 600 y pasar todos los pedidos pendientes y futuros a las versiones Qt X 300 y 600.

Como se puede comprobar a continuación, la tecnología Qt X está a la altura de las reconocidas capacidades de los Qt 300/600:

Características Principales	Qt 300/600 Descatalogado	Qt X 300/600 Nuevo
Compatibilidad con los emisores estándar Qt	SÍ	SÍ
Soporte para Emisores Activos Qt (Cuando se utiliza el Inyector de Energía del Emisor Activo Qt y la Fuente de Alimentación del Emisor Activo Qt)	SÍ	SÍ
Interfaz de control del panel frontal	SÍ	SÍ
Bloqueo del panel frontal	SÍ	SÍ
Se entrega con un soporte de pared con bisagras que permite que el controlador se despliegue para una fácil instalación	SÍ	SÍ
Montaje opcional en rack disponible	SÍ	SÍ
Fuente de alimentación incluida	SÍ	SÍ
Aclimatación inicial de arranque suave / programación de enmascaramiento de la hora del día	SÍ	SÍ
Soporta 360 Emisores Estándar / 300 Emisores Activos - versión 300 Soporta 720 Emisores Estándar / 600 Emisores Activos - versión 600	SÍ	SÍ
Soporta controles de pared RC-3 para emisores estándar y activos	SÍ	SÍ
Interfaz web para la instalación y configuración adicional	SÍ	SÍ

## Los controladores Qt X 300 y Qt X 600 cuentan con:

- Flexibilidad de instalación inigualable
- Máxima simplicidad
- Compatibilidad total con nuestros emisores Qt Pro Standard y Active
- Capacidades de control avanzadas y fáciles de usar
- Funciones de seguridad de clase empresarial
- Cinco años de garantía
- Además, las futuras actualizaciones de firmware GRATUITAS habilitarán el conjunto completo de capacidades avanzadas de enmascaramiento de sonido de la serie Qt X con una compatibilidad perfecta con la emisión de megafonía y música de fondo basada en la red.

La capacidad inicial del firmware permite que cada controlador Qt X 300 y Qt X 600 funcione como un dispositivo independiente y se puede configurar para que coincida con la funcionalidad de un Qt Pro:

- El audio de fondo es compatible con la entrada de audio analógico directo en el dispositivo, al igual que la función de anuncios por megafonía básicos.
- También se incluyen los niveles de audio, la salida y la ecualización de zonas, las capacidades de arranque suave y la planificación del enmascaramiento de sonido.

La serie Qt X de la familia Cambridge de Biamp es la primera solución de enmascaramiento acústico del sector que ofrece un enmascaramiento acústico completo, directo e indirecto, en un sistema fácil de gestionar.

La nueva generación que supone la Serie Qt X ayuda a proteger la privacidad de las conversaciones, reducir las distracciones sonoras y aumentar el confort acústico en todo tipo de instalaciones, independientemente del diseño arquitectónico o del tipo de techo. La nueva línea Qt X también admite directamente megafonía y música ambiental sin necesidad de componentes adicionales.

La serie está disponible en ocho modelos y admite la distribución de medios Dante y AVB. Qt X es compatible con los emisores indirectos Qt de campo directo y DynasoundPRO existentes. Además, la nueva familia de enmascaramiento de sonido se integra perfectamente con la amplia cartera de tecnologías AV de Biamp, así como con dispositivos de terceros basados en Dante.

Además, Qt X cuenta con soporte integrado para fuentes de megafonía y música ambiente. Las fuentes conectadas a cualquier controlador Qt X pueden dirigirse a cualquier otro controlador Qt X conectado en red para ser reproducidas dentro de las zonas bajo su control, lo que hace que la megafonía y la distribución de música en todo el edificio sean flexibles y sencillas.

Resúbre más sobre el Enmascaramiento de Sonido

Nueva Serie Cambridge Qt X de Biamp

Las soluciones Biamp para el enmascaramiento de sonido están disponibles en España a través de la red de integradores de AVIT VISION.